



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДИРЕКЦІЯ КРИВОРІЗЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
ОКИСЛЕНИХ РУД»
ДП «ДИРЕКЦІЯ КГЗКОР»

28500 м. Долинська, Кіровоградської області, проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР»
Тел./факс (05234) 5-19-41 Е-mail: office@gokor.com.ua
Код ЄДРПОУ – 04853709 р/р 26000301376 Долинське ТББВ №10010/0103 філії Кіровоградського ОУ АТ «Ощадбанк», МФО 323475

000526

14.09.2016 № 02-22/1007
На № 04-1546 11.08.16

Голові Рахункової палати
Р.М. Магуті

01601, м. Київ,
вул. М. Коцюбинського, 7

*Щодо надання інформації
про заплановані та вжиті заходи
по результатам аудиту*

ДП «Дирекція КГЗКОР» надає Вам інформацію щодо вжитих та запланованих заходах по усуненню недоліків та порушень виявлених в ході аудиту ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на забезпечення життєдіяльності комбінату за період 2014-2015 рр. та 6 місяців 2016 р.

В червні 2016 року комбінатом розроблено наказ «Про облікову політику, організацію бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності», який надісланий в Мінекономрозвитку для погодження, але до цього часу відповіді про погодження на комбінат не надходило.

Щодо показників паспорту бюджетної програми

В ході аудиту встановлено що підприємство планувало охороняти та звітувало про охорону 2000 об'єктів.

Фактично, за даними бухгалтерського обліку, майно КГЗКОР складає 888 об'єктів. (стор.34 Звіту)

В показники паспорту бюджетної програми про об'єкти підприємства що підлягають охороні були включені:

550/06
19 09.2016

№550/06 від 19.09.2016

1. Нерухоме майно підприємства – 888 об'єктів (титульні та не титульні будівлі, споруди, передавальні пристрої, дороги які введені в експлуатацію та ті що знаходяться в незавершеному будівництві);
2. Технологічне обладнання в кількості 1 112 одиниць яке знаходиться на відкритих майданчиках території Бази комплектації устаткування та приладів (БКУП) загальною площею 55,2 га.

Рахункова палата при проведенні аудиту показників паспорту бюджетної програми враховувала тільки нерухоме майно підприємства без врахування технологічного обладнання до встановлення.

Щодо показників бюджетного запиту на 2016 рік. (стор.30 Звіту).

При формуванні підприємством бюджетного запиту на 2016 рік (форма - 2) показник бюджетної програми «Затрати», а саме – *«загальна площа об'єктів незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію»* регламентується інформацією, визначеною у Державних актах на право постійного користування земельними ділянками.

На момент подання бюджетного запиту на 2016 рік (наданий у МЕРТ 17.08.2015 р. № 02-14/925) вищезазначений показник 1 923 га був визначений на підставі внесення змін до загальної площі земель яка становила 2 223 га, що знаходились в користуванні комбінату, в зв'язку з вилученням земельних ділянок під проданими об'єктами по Маловодянській сільській раді загальною площею 299,9 га на підставі розпорядження Голови Кіровоградської ОДА від 14.07.2015 р. №275-р.

$$(2\ 223 - 299,9 = 1\ 923,1\ \text{га})$$

В той же період, підприємством були подані документи на уточнення площ земельних ділянок по Богданівській, Жовтневій, Першотравневій сільським радам.

На підставі Розпорядження Голови Кіровоградської ОДА від 03.07.2015 року №255-р. були уточнені площі земельних ділянок по зазначеним сільським радам та збільшено на загальну площу 16,9 га.

Фактичні (уточнені) площі земельних ділянок пройшли реєстрацію в Державному реєстрі, про що свідчать Витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно, які були видані:

по Першотравневій сільській раді - дата видачі Витягу – 25.08. 2015 р.
по Богданівській сільській раді - дата видачі Витягу – 25.08. 2015 р.
по Жовтневій сільській раді - дата видачі Витягу – 07.09. 2015 р.,

Тому, в зв'язку з тим, що на момент подачі бюджетного запиту у підприємства не було підстав на зміну показника *«Загальна площа об'єктів незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію»* (витягів), тому був визначений показник – 1 923 га.

В проекті паспорту бюджетної програми на 2016 рік показник – *«Загальна площа об'єктів незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію»* підприємством був зазначений з урахуванням всіх змін та уточнень загальної площі земель, які знаходяться в користуванні Комбінату – 1 940 га.

(2 223 – 299,9 +16,9 = 1940,0 га)

Через велику кількість об'єктів і розташування їх на значній території Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та в зв'язку з обмеженим обсягом фінансування з державного бюджету, передбачених лише на оплату праці та сплату електроенергії, на підприємстві за 2014-2015 роки було зафіксовано 20 випадків крадіжок майна по яких було порушено кримінальні провадження.

В червні 2016 року в правоохоронні органи були повторно направлені листи-запити ДП «Дирекція КГЗКОР» про надання прийнятих рішень за фактами крадіжок та отримані відповіді що на даний час проводяться всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії. В разі встановлення осіб винних в скоєнні злочинів Вам буде повідомлено додатково. (додаток № 1 на 5-ти аркушах).

В 2014-2015 роках Комбінатом власним силами здійснювалось відкачування води на об'єкті Хвостосховище (з метою забезпечення уникнення руйнації тіла основної греблі, для запобігання надзвичайним техногенним обставинам відповідно до протокольних доручень Мінпромполітики).

Витрати за цей період по відкачуванню води склали 604,1- тис. грн.(заробітна плата з відрахуваннями машиністів насосних установок - 369,2 тис. грн. та спожитої електроенергії – 234,9 тис. грн.), витрати безпосередньо понесених під час відкачки води складають 216,8 тис. грн.(заробітна плата з відрахуваннями машиністів насосних установок – 37,2 тис. грн. та спожитої електроенергії – 179,6 тис. грн.).

В рішенні аудиту вказано що за рахунок бюджетних коштів було сплачено витрати по відкачці води в сумі 604,1 тис. грн., що не відповідає дійсності, адже заборгованість ДП «Дирекція КГЗКОР» за спожиту електроенергію перед ПАТ «Кіровоградобленерго» складає до цього часу 3,8 млн. грн., в тому числі за 2014 рік – 1,4 млн. грн., за 2015 – 2,4 млн. грн.

Також по комбінату за рахунок власних коштів було виплачено заробітної плати з відрахуваннями в 2014 році в сумі 1,2 млн. грн., а в 2015 році – 3,8 млн. грн.

Аудитом встановлено що відповідно до договору підряду до моменту прийому-передачі об'єктів від іноземного підрядника до генерального замовника, підрядник несе відповідальність з будівництва об'єктів та зобов'язаний виконувати заходи з охорони навколишнього середовища а також повинен здійснювати заходи з техніки безпеки.

Тому 30 червня 2016 року керівництвом комбінату була проведена спільна нарада з представниками румунських підрядних організацій щодо відшкодування витрат по відкачці води з об'єктів незавершеного будівництва, на якій було вирішено направити листи на ім'я керівників румунських підрядних організацій для прийняття відповідних рішень.

16 серпня 2016 року на виконання протокольного рішення спільної наради генеральному директору фірми «АРКОМ» АО Джамбазі В. та генеральному директору фірми «АРЧІФ» С.А. Джорджеску К були направлені листи по компенсації витрат з розрахунком витрат на відкачку води по об'єктам

незавершеного будівництва та прийняття рішення щодо подальшого їх утримання.

Після отримання відповіді від вищевказаних фірм Вам буде направлена додаткова інформація. (додаток № 2 на 11-ти аркушах).

В частині виконання заходів щодо зменшення збитковості, підприємство з початку 2016 року веде підготовчі роботи для розроблення економічно – обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для подання їх на затвердження до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

На даний час підприємством розроблені обов'язкові для встановлення тарифів індивідуальні технічні норми витрат питної води (ІТНВПВ), погоджені у профільних установах (управлінні Держводагенства, Департаменті екології та ресурсів Кіровоградської області), в органах місцевого самоврядування та 02.08.2016 року направлені для затвердження та встановлення в НКРЕКП. (додаток №3 на 1-му аркуші).

Після затвердження ІТНВПВ, погодження НКРЕКП річного балансу водопостачання та водовідведення, підприємство розпочне роботи по формуванню нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

З 16 червня 2009 року підприємство перебуває в процедурі санації відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності платника, або визнання його банкрутом» в зв'язку з чим не складає фінансових, інвестиційних, стратегічних планів та не вносить ніяких змін до статуту.

Надходження та використання власних коштів від надання послуг підприємство здійснює відповідно до Положення «Про порядок формування та виконання бюджету на ДП «Дирекція КГЗКОР», затвердженого наказом від 25.07.2016 р. № 14/30.

Наказом від 01.08.2016 року за № 14/33 створений бюджетний комітет. Використання власних коштів спрямовується на першочергові потреби згідно протокольних рішень (додаток №4 на 4-х аркушах).

По усуненню недоліків та порушень, виявлених в ході проведення аудиту Рахунковою палатою України на підприємстві виданий наказ від 13.09.2016 року за № 18/57-аг з планом заходів (додаток №5 на 2-х аркушах).


По виконанню даного наказу Вам буде надаватися додаткова інформація.

Керуючий санацією

О.М. Барановський

Головний бухгалтер

С.В. Кушніренко



Директор А.І. (Зак)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ
Державне підприємство
«Дирекція Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату
окислених руд»
(ДП «Дирекція КГЗКОР»)
Ідентифікаційний код 04853709
28500, Кіровоградська обл., м. Долинська
Тел./факс 3 (05234) 5-19-41
08.06.2016 № 02-17/670
№ _____ від _____

Начальнику Долинського відділу поліції
Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області
майору поліції
Тюленеву С.М.

28500 м, Долинська вул. Нова - 42

У відповідності до чинного законодавства, прошу Вас надати на нашу адресу відповідь про прийняті рішення за фактами звернень до Долинського РВ УМВС в області в зв'язку з неодноразовим вчиненням крадіжок, црцкоджень майна комбінату, а саме:

- За фактом крадіжки 18.05.2014р. з залізничної колії «ст. Промислова» будмайданчика комбінату підкладок та колійних кистилів мешканцями м. Дрдинька Тараценком О.О., Скляром Н.В. та мешканцем с.Мало Водяне Семенюком А.А. Вих. №02-17/741 від 23.05.2014р., та № 02-17/817 від 11.06.2014р.
- За фактом виявленої 12.06.2014 року крадіжки швелерів, металевого кутика, грозозахисного троса з електроопор повітряної лінії ВЛ-154 кВт «Кварцит – Мусіївка» на ділянці ПЛ «Кварцит-Тимково» Долинського району.

Вих. № 02-17/890 від 23.06.2014р.

Служба
№ 04
МВС
В.І. Станченко




*з оригіналом
згідно*

[Signature]


- За фактом виявленої 25.02.2015 року крадіжки з об'єкту «Водовід річкової води від насосної станції водопідйому №2 до водоочисних споруд» з колодязя розташованого неподалік ст.Тимково Долинського району однієї з/б плити.

Вих.№ 02-17/728 від 30.06.2015р.

Директор виконавчий



В.П.Зінченко



В. П. Колясник
В. П. Колясник
В. П. Колясник



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОЛИНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ

28500, вул. Нова, 42 м. Долинська, тел. 8(05234) 5-12-23
вих. № 31.07.16/119-2016
від 09.08.2016 р.

Директору виконавчому ДП
«Дирекція КГЗКОР»
Зінченко В.П.

Згідно Вашого запиту №02-17/610 від 07.06.2016, повідомляю Вам, що:
- за фактом крадіжки 18.05.2014р. з залізничної колії «ст. Промислова» будмайданчика комбінату підкладок та колійних костилів, в слідчому відділі Долинського ВП ГУНП 18.05.2014р. занесені відомості до ЄРДР за №12014120150000343.

31.07.2014р. кримінальне провадження №12014120150000343 направлено прокурору Долинського району, в порядку ст.291 КПК України з обвинувальним актом;


- за фактом виявленої крадіжки 12.06.2014р. крадіжки з електроопор повітряної лінії ВЛ-154 кВТ «Кварцит – Мусіївка» на ділянці ПЛ «Кварцит-Тимково» Долинського району 28.07.2014р. занесені відомості до ЄРДР за №12014120150000510.

28.07.2014р. кримінальне провадження 12014120150000510 об'єднано з кримінальним провадженням 12014120150000213, яке 31.07.2014р. направлено прокурору Долинського району, в порядку ст.291 КПК України з обвинувальним актом;

- за фактом виявленої 25.02.2015р. крадіжки з об'єкту «Водовід річкової води від насосної станції водопідйому №2 до водоочисних споруд», з колодязя розташованого неподалік ст. Тимково, Долинського району, з об'єкту залізобетонної плити 09.07.2015р. занесені відомості до ЄРДР за №12014120150000512.

Вказане кримінальне провадження на дану дату знаходиться в провадженні підчого СВ Долинського ВП ГУНП Горлієнка


В.о. начальника слідчого відділу
Долинського відділу поліції ГУНП
в Кіровоградській області
район поліції




Воронина
Згідно
[Signature]

Д.В.Меделян

ДП «Дирекція КГЗКОР»
Вх. № 01/170
13 06 2016р.





Начальнику Центрально-Міського
відділення поліції
Криворізького відділу поліції
Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області

50000 вул. Першотравнева - 14
м. Кривий Ріг
Дніпропетровська область

У відповідності до чинного законодавства, прошу Вас надати на нашу адресу відповідь про прийняті рішення за фактами звернень до Центрально - Міського РВ Криворізького МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області в зв'язку з неодноразовим вчиненням крадіжок майна комбінату, а саме:

- За фактом виявленої 12.11.2014р. крадіжки з об'єкту незавершеного будівництва «Тягова підстанція №2» на сировинній базі будівельних матеріалів, а саме 82 шт. блоків стінових ФСБ на загальну суму 24 936 грн..
Вих. №02-17/1502 від 26.11.2014р..

- За фактом виявленої 09.11.2015р. крадіжки з об'єкту незавершеного будівництва «Тягова підстанція №2» на сировинній базі залізобетонних виробів – 4-х панелей стінових та 3-х фундаментних балок розмірами, чим комбінату завдано збитків на загальну суму 59 144,50грн..
Вих. № 02-17/1283 від 25.11.2015р.

Згідно
з рішенням



Директор виконавчий

В.П.Зінченко

105

Киселівський М.А.
С.С. Плехуза

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКИЙ ВП
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ**

вул. Першотравнева, 14
м. Кривий Ріг, 50000,
тел. (056) 92-3370

18.07.16 21/4431

На вих. № 02-17/636 від 14.06.2016 року

Директору виконавчому
ДП «Дирекція криворізького гірничо-
збагачувального комбінату окислених
руд»
Зінченко В.П.

Проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР». м.
Долинська. Кіровоградська область, 28500

Повідомляємо Вас, що відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки, яка мала місце 05.11.2014 року було внесено та розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України (КП № 12014040770003534).

На даний час встановити особу, яка скоїла вище вказаний злочин не надається можливим. Проводяться всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії. У разі встановлення особи, яка скоїла вище вказаний злочин Вам буде повідомлено додатково.

Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки, яка мала місце 05.10.2015 року було внесено та розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України (КП № 12015040770003059).

На даний час встановити особу, яка скоїла вище вказаний злочин не надається можливим. Проводяться всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії. У разі встановлення особи, яка скоїла вище вказаний злочин Вам буде повідомлено додатково.


З повагою,
Т.в.о. начальника


Д. С. Плехуза

Згідно з повідомленням



Handwritten signature






Начальнику Криворізького відділення поліції
Криворізького відділу поліції
Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області

50005 вул. Каховська - 36
м. Кривий Ріг
Дніпропетровська область

Про надання відповіді за зверненнями
про крадіжки ТМЦ

У відповідності до чинного законодавства, прошу Вас надати на нашу адресу відповідь про прийняті рішення за фактами звернень до Криворізького РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області в зв'язку з неодноразовим вчиненням крадіжок майна комбінату, а саме:

- За фактом виявленої 15.02.2015 року крадіжки з об'єкту «Водовід річкової води від насосної станції водопідйому №2 до водоочисних споруд» вантуза аераційного вартістю 1080 грн. з колодязя №134, розташованого неподалік с. Гейківка Криворізького району
Вих. № 02-17/673 від 16.06.2015р.
- За фактом виявленої 15.05.2015р. крадіжки невідомими особами з об'єкту «Першочерговий водовід річкової води від водопідйому №1 до водоочисних споруд», розташованого біля с. Новий Мир Криворізького району, 2 м. діючого трубопроводу та вантуза аераційного, чим комбінату завдано збитків на суму 21 094,02 грн..
Вих. № 02-17/587 від 19.05.2015р..




- За фактом виявлення 26.05.2015р. демонтажу з метою крадіжки з об'єкту «Водовід річкової води» від водозабору сумісного з насосною станцією №1 водопідйому 16,82 м.п. сталеві труби вартістю 58 368,42 грн..

Невідомі особи в ході крадіжки були застигнуті охоронниками комбінату, викликані працівники міліції Криворізького РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, які проводили перевірку за вказаним фактом.

Вих. №02-17/642 від 10.06.2015р..

Директор виконавчий



В.П.Зінченко

Дир. СРП/СЗ/СТ «КГОКОР»
Доджков А.Н.
Наркунец

ПРОТОКОЛ

совместного совещания руководства ГП «Дирекция КГОКОР», и
руководителей иностранных подрядных организаций

30.06.2016

г. Долииская, ГП «Дирекция КГОКОР»

Председатель: Барановский А.Н. – управляющий санацией ГП «Дирекция КГОКОР»

Присутствующие:

- представители Заказчика:

- Зинченко В.П. – директор исполнительный ГП «Дирекция КГОКОР»;
- Коваленко В.М. – заместитель директора исполнительного;
- Кушниренко С.В. – главный бухгалтер;
- Копычев В.И. – главный инженер;
- Григоренко С.Н. – начальник СКС и КР;
- Куцак Е.Н. – начальник отдела планирования и учета затрат;
- Ярошенко В. В. – начальник отдела по работе с иностранными подрядными организациями и декларирования грузов;

- представители Подрядчика:

- Рошу А. – директор Криворожского филиала румынской фирмы «АРКОМ» А.О.;
- Никоара Г. – представитель Криворожского филиала румынской фирмы «АРЧИФ» А.О.

Повестка дня:

1) Откачка воды с объектов инофирм участвующих в строительстве КГОКОР, которые не переданы Генеральному заказчику по Актам рабочей или Государственной комиссии.


Докладчик, главный бухгалтер Кушниренко С.В.

Слушали:

- управляющий санацией ГП «Дирекция КГОКОР» Барановский А.Н., огласил повестку дня и кратко изложил суть затрагиваемых на совещании вопросов.

- главный бухгалтер Кушниренко С.В. изложила изложение о существующем положении дел связанное с откачкой воды с объектов иностранных подрядчиков:

В 2013 году была проверка финансово-хозяйственной деятельности ГП «Дирекция КГОКОР» Государственной инспекцией в Криворожской области, за период 2009 – 2013 года.



Зідано
Служба

В ходе проверки было установлено, что предприятием осуществляется откачка воды с объектов комбината, в том числе и с объектов незавершенного строительства иностранного Подрядчика (фирма «АРЧИФ» А.О), а именно:

- хвостохранилище флотационного обогащения;
- хвостохранилище магнитного обогащения.

По мнению проверяющей инспекции затраты ГП «Дирекция КГОКОР» по откачке воды с хвостохранилища флотационного обогащения, являются необоснованными, так как данный объект не передан Заказчику и затраты по содержанию объекта незавершенного строительства до передачи должен нести Подрядчик.

За указанный период сумма затрат комбината на откачку воды составила 1 116 606,5 гривен.

Данное замечание также указано при проведении проверки в мае 2016 года Счетной палатой Украины.

Сумма затрат по откачке воды с хвостохранилища флотационного обогащения за период 2014 – 2015 годы только по электроэнергии и зарплате, которые финансируются из бюджета Украины, составила 604 098,41 гривен.

Кроме выполнения работ по откачке воды с хвостохранилища флотационного обогащения комбинатом производится откачка дренажных вод и с объектов Цеха по производству окатышей (фирма «АРКОМ» А.О.)

Согласно Договоров подряда право собственности на объекты переходит от Подрядчика к Заказчику при подписании Актов рабочих или государственных комиссий. До момента передачи объектов обязанности по сохранности и содержанию объектов незавершенного строительства возлагаются на Подрядчика.

Таким образом, возникла ситуация при которой Подрядчик должен компенсировать затраты понесенные ГП «Дирекция КГОКОР». В дальнейшем либо Подрядчик своими силами и средствами будет производить откачку воды, либо заключит договор на проведение данных работ с комбинатом (Заказчиком).

- директор Криворожского филиала румынской фирмы «АРКОМ» А.О. господин Рошу А., совместно с представителем Криворожского филиала фирмы «АРЧИФ» А.О госпожой Никоара Г. предложили направить письма руководителям фирм с изложением сути вопроса, для дальнейшего его решения в Министерстве экономики и торговли Румынии.

Поставили в известность соответствующие письма на имя руководителей фирм и направил их для принятия решения.

Відомо з
Председатель



А.Н. Барановский

Директор исполнительный
ГП «Дирекция КГОКОР»

В.П. Зищенко

Заместитель директора
Исполнительного

В.М. Коваленко

Главный бухгалтер

С.В. Кушниренко

Главный инженер

В.И. Конычев

/ Начальник СКС и КР

С.Н. Григоренко

Начальник отдела планирования
и учета затрат

Е.Н. Куцак

Директор Криворожского
филиала фирмы «АРКОМ» АО

Рошу А.

Представитель Криворожского
филиала фирмы «АРЧИФ»

Никоара Г.

Секретарь:

В.В. Ярошенко.

Згідно з оригіналом.



Экз ОРПО и ДТ
Бл. 000591

000591

Міністерство промислової
політики України
Державне підприємство
«Дирекція Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату
окислених руд»
(ДП «Дирекція КГЗКОР») **ВРПО та ДВ**
28500, м. Долинська, Кіровоградська обл.
16.08.16 № 10/83



Копія оригіналу

Генеральному директору
фирмы «АРКОМ» АО
господину инж. Дзамбази В.

*Касательно откачки воды с объектов
иностранного Подрядчика*

Уважаемый господин генеральный директор!

В соответствии с Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Румынии о сотрудничестве в строительстве на территории СССР Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд от 29.12.1986 года Румынская Сторона обязана обеспечить в счет своего долевого участия в строительстве КГОКОРа своими силами и средствами («под ключ») строительство 1 очереди объектов комбината.

В состав объектов сооружаемых Румынской Стороной входит объект «Цех по производству окатышей».

Учитывая продолжительный срок с момента остановки строительства объектов Подрядчик должен предпринимать меры по сохранности несущих способностей строительных конструкций фундаментов зданий.

В виду того, что вышеуказанный объект находится в стадии незавершенного строительства Румынского Подрядчика фирмы «АРКОМ» АО до момента его завершения и передачи от Подрядчика Заказчику, как это предусмотрено Договором подряда № 063-08/00020-107 от 12.06.1987 года, для предотвращения подтопления подвалов объектов незавершенного строительства грунтовыми и ливневыми водами.

замачивания грунтов, уменьшения просадочных свойств грунтов и неравномерной осадки зданий необходимо выполнять мероприятия по откачке грунтовых вод.

Силами фирмы «АРКОМ» АО выполняется откачка грунтовых и ливневых вод непосредственно с объектов ЦПО с последующей перекачкой ее в дренажные насосные станции находящиеся на балансе комбината.

Дренажные воды в дальнейшем перекачиваются силами Энергосилового цеха комбината в отвершек № 5 и затем в хвостохранилище магнитного обогащения. из которого мобильной насосной станцией перекачиваются в реку Березовку.

ГП «Дирекция КГОКОР» для обеспечения безопасности хвостохранилища магнитного обогащения и создания условий для подводного замыва экрана в начальный период эксплуатации хвостохранилища собственными силами и за свой счет выполняет работы по откачке грунтовых и ливневых вод.

В 2013 году, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП «Дирекция КГОКОР» Государственной финансовой инспекцией в Кировоградской области, за период 2009 – 2013 года было установлено, что предприятием осуществляется откачка воды с объектов комбината, в том числе и с объектов незавершенного строительства иностранного Подрядчика (фирма «АРКОМ» А.О), а именно:

- Цех по производству окатышей.

На основании заключения Госфининспекции, затраты ГП «Дирекция КГОКОР» по откачке воды с хвостохранилища магнитного обогащения, являются необоснованно понижены, на сумму затрат по перекачке воды с объектов незавершенного строительства фирмы «АРКОМ» АО, в связи с тем, что данный объект не передан Заказчику и затраты по его содержанию до момента передачи Заказчику должен нести Подрядчик.

Аналогичные выводы были сделаны Счетной палатой Украины при проведении проверки в мае 2016 года.

Сумма затрат по откачке воды с объектов незавершенного строительства «Цех по производству окатышей» фирмы «АРКОМ» АО за период 2012 по 2015 годы и 1-е полугодие 2016 года составила **275 306,83** гривен.

Согласно статье 15 Договора подряда, право собственности на объекты переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Актов рабочих или государственных комиссий. До момента передачи объектов обязанности по сохранности и содержанию объектов незавершенного строительства возлагаются на Подрядчика.

В связи с выше указанным, возникла ситуация при которой Подрядчик должен компенсировать затраты понесенные ГП «Дирекция КГОКОР» в сумме **275 306,83** гривен.

В дальнейшем ввиду того, что комбинатом производится перекачка грунтовых и ливневых вод с объектов незавершенного строительства Подрядчика фирме «АРКОМ» АО необходимо заключить договор с предприятием на проведение данного вида услуг.

Згідно з рішенням

КИРОВОГРАДСКА ОБЛАСТЬ
ДИРЕКЦІЯ КГОКОР
ПРИНЦІП-ЗАКАЗНИК
КОМБІНАТ
ОКИСЛЕНИЙ РУД
№ 1
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КІТ № 04683709

На исполнение протокольного решения совместного совещания руководства ГП «Дирекция КГОКОР» и руководителей иностранных подрядных организаций от 30.06.2016 года, направляем Вам расчет затрат на откачку воды, по объектам незавершенного строительства фирмы «АРКОМ» АО для принятия решения по возмещению затрат по откачке воды в полном объеме и дальнейшей компенсации затрат комбината на проведение перекачки грунтовых вод с объектов Подрядчика.

Приложения:

- протокол от 30.06.2016 г. (копья)*
- затраты комбината на откачку воды

- 3 листа;
- 1 лист.

С уважением,
Директор исполнительный

В.Н. Зипченко

Согласовано:

Главный бухгалтер:

С.В. Кушниренко

Начальник СКС и КР

С.Н. Григоренко

Исполнитель: Ярошенко В.В.
Телефон: 42-1-07

* оригинал передан в первые числа мая

Затраты на откачку грунтовых вод
оригиналы



Витрати понесені ДП "Дирекція КГЗКОР" по відкачці води на об'єкті незавершеного будівництва "Цех виробництва обкотишів" підрядника Румунії ARKOM S.A.

за період з 2012 рік - 6 місяців 2016 року

Період	Відкачено води		Понесено витрат	
	Одиниця виміру	Кількість	Одиниця виміру	Сума
2012 р.	м ³	54 525	грн.	41 657,74
2013 р.	м ³	129 937	грн.	87 153,77
2014 р.	м ³	110 378	грн.	71 181,43
2015 р.	м ³	135 973	грн.	47 066,94
6 місяців 2016 р.	м ³	70 574	грн.	28 246,96
Всього	X	501 387	X	275 306,83

Директор виконавчий

В.П. Зінченко

Головний бухгалтер

С.В. Кушніренко


Виконавець
С. Романенко
тел. 42-4-19



Зінченко

Кушніренко

Экз. ОРЧПО к 27
Бл. 000592



Генеральному директору
фирмы «АРЧИФ» С.А.
госпоже Джеорджеску К.

Квартально откачки воды с объектов
иностранного Подрядчика

Уважаемая госпожа Джеорджеску!

В соответствии с Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Румынии о сотрудничестве в строительстве на территории СССР Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд от 29.12.1986 года Румынская Сторона обязана обеспечить в счет своего долевого участия в строительстве КТОКОРА своими силами и средствами («под ключ») строительство I очереди объектов комбината.

В состав объектов Хвостового хозяйства, оборотного водоснабжения и канализации, сооружаемых Румынской Стороной входит объект «Площадка 1.17 Хвостохранилище ФО».

В виду того, что вышеуказанный объект находится в стадии незавершенного строительства Румынского Подрядчика до момента его завершения и передачи от Подрядчика Заказчику, как это предусмотрено Договором подряда № 063-08/00020-107 от 12.06.1987 года, на основании Договора поставки проектной организации института

Згідно



«УкрНИИводоканалпроект» необходимо выполнять мероприятия по поддержанию минимального уровня воды в чаше хвостохранилища ФО на отметке 118,5 м.

В период с 1996 года по настоящее время ГП «Дирекция КГОКОР» для обеспечения безопасности хвостохранилища собственными силами и за свой счет выполняла работы по откачке грунтовых и ливневых вод с хвостохранилища флотационного обогащения.

В 2013 году, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП «Дирекция КГОКОР» Государственной финансовой инспекцией в Кировоградской области, за период 2009 - 2013 года было установлено, что предприятием осуществляется откачка воды с объектов комбината, в том числе и с объектов незавершенного строительства иностранного Подрядчика (фирма «АРЧИФ» А.О), а именно:

- хвостохранилище флотационного обогащения.

На основании заключения Госфининспекции затраты ГП «Дирекция КГОКОР» по откачке воды с хвостохранилища флотационного обогащения, являются необоснованными, в связи с тем, что данный объект не передан Заказчику и затраты по его содержанию до момента передачи Заказчику должен нести Подрядчик.

Аналогичные выводы были сделаны Счетной палатой Украины при проведении проверки в мае 2016 года.

Сумма затрат по откачке воды с хвостохранилища флотационного обогащения за период 2009 по 2015 годы и за 1-е полугодие 2016 года составила 2 330 542,98 гривен.

Согласно статьи 15 Договора подряда право собственности на объекты переходит от Подрядчика к Заказчику при подписании Актов рабочих или государственных комиссий. До момента передачи объектов обязанности по сохранности и содержанию объектов незавершенного строительства возлагаются на Подрядчика.

В связи с выше указанным, возникла ситуация при которой Подрядчик должен компенсировать затраты понесенные ГП «Дирекция КГОКОР» в сумме 2 330 542,98 гривен.

В дальнейшем для обеспечения безопасности хвостохранилища ФО Подрядчик обязан своими силами и средствами производить откачку воды. В случае отсутствия у Подрядчика технической возможности для выполнения данных работ ГП «Дирекция КГОКОР» имеет возможность выполнять указанные работы после заключения договора с комбинатом (Заказчиком) на проведение работ по откачке воды с объекта незавершенного строительства «Площадка 1.17. Хвостохранилище ФО».

Згідно



На исполнение протокольного решения совместного совещания руководства «Дирекция КГОКОР» и руководителей иностранных подрядных организаций 30.06.2016 направляем Вам расчет затрат на откачку воды, по объекту незавершенного строительства фирмы «АРЧИФ» АО для принятия решения по возмещению затрат на откачке воды в полном объеме и дальнейшему содержанию объекта.


Приложения:

- протокол от 30.06.2016 г. (копция) *
- затраты комбината на откачку воды.

- 3 листа:
- 1 лист

С уважением,


Директор исполнительный



Зипченко В.И.

Согласовано:

Главный бухгалтер:



С.В. Кушниренко

Начальник СКС и КР

С.Н. Григоренко

Исполнитель: Ярошенко В.В.
Тел.42-1-07



* оригинал передан в первую очередь шлюза

Згідно з рішенням



Витрати понесені ДП "Дирекція КГЗКОР" по відкачці води на об'єкті незавершеного будівництва "Хвостосховище Флотаційного збагачення" підрядника Румунії ARCIF S.A.

за період з 2009 р по 2016 р.

Період	Відкачено води:		Понесено витрат	
	Одиниця виміру	кількість	Одиниця виміру	Сума, грн.
2009 р.	м ³	118 200	грн.	94 327,20
2010 р.	м ³	540 465	грн.	307 444,80
2011 р.	м ³	460 825	грн.	380 435,45
2012 р.	м ³	387 754	грн.	199 845,58
2013 р.	м ³	461 715	грн.	216 493,22
2014 р.	м ³	268 694	грн.	435 314,99
2015 р.	м ³	213 602	грн.	482 617,04
6 місяців 2016 р.	м ³	131 386	грн.	214 064,70
Всього	X	2 582 641	X	2 330 542,98

Директор виконавчий

В.П. Зінченко

Головний бухгалтер

С.В. Кушніренко

Виконавець
С. Романенко
тел. 42-4-19



Згідно з

підписом

Агентам №3

Державне підприємство
«Дирекція Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату
окислених руд»
(ДП «Дирекція КГЗКОР»)
Ідентифікаційний код 04853709
28500 Кіровоградська обл., м. Долинське
тел. факс 8 (05234) 5-19-41
02.08.2016 № 02-20/851

Заява на ліцензію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
вул. Смоленська 19, м. Київ, 03680

ЗАЯВА

щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
ДП «Дирекція КГЗКОР» 28500, Кіровоградська область, Долинський район, місто Долинська, Проммайданчик

(повне найменування, місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) заявника)

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення Серія АГ № 500059 від 19.04.2012 р.

(назва, серія, номер та дата видачі ліцензії(и) заявника)

Прошу розглянути заяву та додані до неї розрахунки, щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. Заява та документи, що до неї додаються, містять достовірну інформацію.


До заяви додаються:

1. Погодження Сектору у Кіровоградській області Державним агентством водних ресурсів України поточних ІТНВПВ № 4400/КР/30-16 від 01.07.2016 р.
2. Погодження Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної Державної адміністрації поточних ІТНВПВ № 01-15/2498/04-1/1 від 12.07.2016 р.
3. Рішення виконавчого комітету Долинської міської ради Долинського району Кіровоградської області про затвердження поточних ІТНВПВ №128 від 20.07.2016 р.
4. Розрахунок поточних ІТНВПВ з примірника (42 аркуша)

Директор виконавчий

В.П. Зінченко

№	Найменування платежу	сума, грн.	термін оплати
568	ел.технічні матеріали (кап.ремонт ел.двигунів та трансформаторів за заявками цехів)	6 809,39	15.08.2016
637	муфти	4 360,00	15.08.2016
5	ЦТД та ЦЛ,всього	22 212,60	
672	ремонт ТЕЗів	10 101,60	30.06.2016
712	повірка вагів	2 021,27	11.07.2016
729	повірка приладів	794,02	19.07.2016
802	блок живлення,пердавачі,акумулятор,відеокамери	5 665,96	09.08.2016
797	оренда приміщення,відшкодування витрат,липень	181,56	27.08.2016
824	абонплата за з'єднувальну лінію та телефон,липень	2 951,99	20.08.2016
825	використання місця в каналі ККЕ,липень	496,20	20.08.2016
6	ЦГПО,всього	11 402,90	
680	технічне обслуговування ліфтів,червень	2 705,46	10.07.2016
781	технічне обслуговування ліфтів,липень	2 705,46	10.08.2016
679	вивезення та утилізація твердих побутових відходів,червень	2 880,00	10.07.2016
782	вивезення та утилізація твердих побутових відходів,липень	2 880,00	10.08.2016
690	захоронення сміття на міському звалищі,червень	71,38	29.06.2016
784	захоронення сміття на міському звалищі,липень	160,60	10.08.2016
7	ДПК,всього	20 060,21	
656	спеці.бдяг(каотюми літні камуфляжнік,епки)	3 107,16	10.08.2016
674	напівчоботи	2 042,04	10.08.2016
713	фарба,прзчинник,валик,пензлики(покраска воріт,огорожі)	2 858,71	10.08.2016
834	акумулятор (ремонт ІФА)	5 752,30	30.08.2016
858	стартер (ІФА)	6 300,00	20.09.2016
8	ЦРММ,всього	10 486,44	
741	плашка	1 342,44	10.08.2016
740	пила стрічкова,мітчик	4 704,00	10.08.2016
752	пластина твердосплавна	4 440,00	03.08.2016
9	РБЦ,всього	52 120,84	
651	вилка "Євро",кліщі струмовимірювальні,набір ключів	347,26	15.08.2016
695	автошина (ремонт авто.ІФА Мультикар)	4 559,98	15.08.2016
857	портландцемент	47 213,60	25.08.2016
	Всього платежів	1 061 580,85	



Начальник фінансового відділу

Handwritten signature

З.В.Черкас

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДИРЕКЦІЯ КРИВОРІЗЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
ОКИСЛЕНИХ РУД»

НАКАЗ

13 вересня 2016 року м. Долинська

№ 18/57-а2

Про усунення недоліків та порушень, виявлених в ході проведення аудиту Рахунковою палатою України ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на забезпечення життєдіяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» за період 2014-2015 роки та 6 місяців 2016 року

Розглянувши рішення та звіт Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на забезпечення життєдіяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» за період 2014-2015 роки та 6 місяців 2016 року, з метою усунення недоліків та порушень виявлених в ході аудиту та недопущення їх у подальшому

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо усунення недоліків та порушень виявлених в ході проведення аудиту Рахунковою палатою України. (додаток № 1)
2. Головному бухгалтеру Кушніренко С.В. вказати на недоліки, виявлені в ході аудиту та посилити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства використання бюджетних коштів.
3. Начальнику відділу планування та управління витратами Куцак О.М. при формуванні бюджетних запитів, плануванні видатків державного бюджету забезпечити виконання вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-законодавчих актів.
4. Заступнику директора виконавчого з виробництва Коваленку В.М. забезпечити та посилити контроль виробничого навантаження структурних підрозділів комбінату.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керуючий санацією

О.М. Барановський



З оригіналом згідно
Завідувач канцелярією
ДП «Дирекція КГЗКОР»

В.В. Карасьова


ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо усунення недоліків та порушень виявлених в ході проведення аудиту Рахунковою палатою України відповідно до Рішення від 12.07.2016 р. № 14-2

Найменування заходів	Відповідальна особа за виконання	Термін виконання
Направити на погодження та затвердження до МЕРТ плану санації підприємства	Керуючий санацією - Барановський О.М.	до кінця 2016 р.
Підготувати та направити до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України запит – роз'яснення щодо змісту результативних показників за бюджетною програмою КПКВК 1201480	Головний бухгалтер - Кушніренко С.В.; Начальник ВП та УВ - Куцак О.М.	жовтень 2016 р.
Розробити заходи щодо забезпечення та посилення контролю виробничого навантаження структурних підрозділів комбінату.	Заступник директора виконавчого з виробництва - Коваленко В.М.	до кінця 2016 р.
Посилити контроль за виконанням завдань щодо забезпечення охорони об'єктів та збереження майна	Начальник СЕВБ - Ніколаєнко М.А.	постійно
Вирішити питання з іноземними підрядниками Румунії щодо відшкодування витрат по відкачці води	Головний бухгалтер - Кушніренко С.В.; Начальник ВП та УВ - Куцак О.М.; Начальник ВРІПО - Ярошенко В.В.	до кінця 2016 р.
Розробити економічно обґрунтовані тарифи на послуги водопостачання та водовідведення	Начальник ВП та УВ - Куцак О.М.; Головний енергетик - Євсович О.Г.; Начальник ЕСЦ - Протасов К.В.	до кінця 2016 р.

Керуючий санацією

О.М. Барановський



В.В. Карацька