

**ДОПОВНЕННЯ**  
**ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1**  
**«Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту**  
**ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах**  
**загальної середньої освіти»**

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» (далі – Рішення), повідомляємо.

На інформаційні листи про оцінку реагування об'єктів контролю на Рішення отримано додаткову інформацію про реалізацію запланованих заходів із впровадження рекомендацій Рахункової палати (листи Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації від 02.01.2026 № 01.01.1-24, відділу освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради від 20.01.2026 № 01-10/15, відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради від 01.01.2026 № 02-19/01, Буштинського ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області від 22.01.2026 № 02-02/06, Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради від 31.12.2025 № 01-28/690, Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради Фастівського району від 26.12.2025 № 227, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 05.01.2026 № 27/07-19/04.1-19/2-26/10862, Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради» (Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради») від 30.12.2025 № 01-10/840, Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 30.12.2025 № 4930-31/2025, Старосамбірського опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району від 29.12.2025 № 479/05-03, Гімназії № 14 Дрогобицької міської ради Львівської області від 20.01.2026 № 17-06/24, відділу освіти Новороздільської міської ради від 02.01.2026 № 01-24/652, Іллінецького ліцею № 1 Іллінецької міської ради Вінницької області від 27.01.2026 № 13).

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2024 № 23814/1/1-24 до листа Рахункової палати від 22.07.2024 № 18-2531 Міністерство розвитку громад та територій України (до 06.09.2024 – Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) (далі – Мінрозвитку) листом від 23.01.2026 № 1877/28/10-26 поінформувало Рахункову палату про виконання пункту 4 Рішення.

Відділом освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради **не надано відповіді на інформаційний лист Рахункової палати** від 24.12.2025 № 18-4014 щодо оцінки реагування об'єкта контролю на Рішення.

**Висновки щодо реалізованих об'єктами контролю заходів**

Оцінивши додаткову інформацію та документи, що підтверджують виконання рекомендацій, які у Доповненні до інформаційного повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» містили статус «розпочато впровадження заходів» та «не розпочато впровадження заходів», Рахункова палата дійшла висновку, що додатково:

- виконано 3 рекомендації;
- розпочато впровадження заходів за 14 рекомендаціями;
- не розпочато впровадження заходів за 3 рекомендаціями.



З урахуванням додаткової інформації щодо реалізованих об'єктами контролю заходів наразі відповідно до Рішення, що містить 76 рекомендацій:

- виконано 57 рекомендацій;
- розпочато впровадження заходів за 14 рекомендаціями;
- не розпочато впровадження заходів за 3 рекомендаціями;
- закрито 2 рекомендації.

З огляду на викладене термін виконання рекомендацій продовжується.

Статус впровадження рекомендацій детально оцінено у додатку до цього доповнення до інформаційного повідомлення.

Рахункова палата контролюватиме виконання рекомендацій (пропозицій) та інформуватиме суспільство про стан їх виконання.

**Заступник Голови**

\_\_\_\_\_

**Сергій КЛЮЧКА**



Додаток  
до Доповнення до інформаційного повідомлення  
про виконання рішення Рахункової  
палати від 03 липня 2024 року № 32-1

### Оцінка впровадження рекомендацій

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
<b>Кабінет Міністрів України доручив</b> (доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2024 № 23814/1/1-24 до листа Рахункової палати від 22.07.2024 № 18-2531:				
1	Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури, Мінрозвитку) спільно з Міністерством економіки України внести в установленому порядку зміни до Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова № 281), якими передбачити обов'язковість документування факту проведення аналізу цін (із підтвердженням джерел інформації та обґрунтуванням прийнятої ціни) замовниками — при складанні інвесторської кошторисної документації, учасниками процедури закупівлі – при складанні ціни пропозиції (договірної ціни)	Мінрозвитку повідомило, що відповідно до пункту 4.9 Настанови № 281 кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої з урахуванням обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Положеннями Настанови № 281 передбачено наявність у замовника організаційно-розпорядчого документа щодо порядку здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси на стадії складання інвесторської кошторисної документації. Відповідно до пункту 5.10 Настанови № 281 під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (за рівних якісних характеристик) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні. При цьому в тендерній документації замовник може передбачати вимогу щодо надання	У листі Мінінфраструктури від 09.12.2024 № 23037/28/10-24 повідомлялося про розроблення проекту кошторисних норм України «Настанова з аналізу цін на матеріально-технічні ресурси при визначенні вартості будівництва на різних етапах інвестиційно-будівельного проекту».  Разом з тим у листі Мінрозвитку від 23.01.2026 № 1877/28/10-26 інформація щодо стану розроблення, погодження або затвердження зазначеного проекту кошторисних норм	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА  
18-41/6 від 16.02.2026 17:59  
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700  
Підписувач Ключка Сергій Сергійович  
Дійсний з 8/15/2025 12:00:00 AM по 8/14/2027 11:59:59 PM

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		<p>зазначеного аналізу цін при узгодженні договірної ціни. Водночас у разі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівель із застосуванням укрупнених показників вартості робіт пункт 5.10 Настанови № 281 не застосовується.</p> <p>З метою удосконалення підходів щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, а також щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, в умовах воєнного та/або надзвичайного стану Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану»</p>	<p>відсутня, що не дає можливості оцінити фактичний стан реалізації відповідної частини рекомендації</p>	
<b>Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради (Вінницька область):</b>				
2	<p>Вжити заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), заподіяної внаслідок невиконання / неякісного виконання робіт з капітального ремонту найпростішого укриття комунального закладу «Якушинецький ліцей»</p>	<p>За попередньою інформацією, станом на 16.12.2025 відділом освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради усунуто порушення, виявлені за результатами аудиту, на загальну суму 71,3 тис. грн (75,0 відс. загального обсягу встановлених порушень). Додаткова інформація до Рахункової палати не надходила</p>	<p>Інформація від відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради щодо усунення невідповідностей між фактично виконаними будівельними роботами та проектно-кошторисною документацією (далі – ПКД) на суму 23,7 тис. грн (улаштування фундаменту під вентилятор із бетону замість передбачених ПКД)</p>	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
			<i>цегляних стовпчастих фундаментів та улаштування покрівлі шахт під підйомник № 1 і № 2 із будівельного металопрофілю замість металочерепиці типу «Монтерей» станом на 02.02.2026 до Рахункової палати не надходила</i>	
<b>Іллінецькому ліцею № 1 Іллінецької міської ради (Вінницька область):</b>				
3	Вжити заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), заподіяної внаслідок невиконання / неякісного виконання робіт з нового будівництва захисної споруди (протирадіаційного укриття) ліцею	Іллінецький ліцей № 1 Іллінецької міської ради та Іллінецька міська рада повідомили, що обсяги фактично виконаних робіт відповідають даним проекту та актам виконання будівельних робіт. Договір № 77 від 25.09.2023 сторонами виконується належно, жодних збитків діями підрядника Іллінецькому ліцею № 1 Іллінецької міської ради не завдано	У листах-відповідях Іллінецького ліцею № 1 та Іллінецької міської ради міститься необґрунтоване твердження про відсутність збитків. Водночас у відповідях не відображено встановлені аудитором факти, а саме за об'єктом нового будівництва протирадіаційного укриття Іллінецького ліцею № 1 оплачено вартість невиконаних робіт, непоставленого устаткування та нерозробленої проектно-документації на загальну суму 92,6 тис. грн, чим заподіяно шкоду у зазначеній сумі	Не розпочато
4	Вжити заходів щодо забезпечення нарахування і стягнення пені та штрафу за несвочасне виконання будівельних робіт підрядною організацією, а також відшкодування вартості невиконаної проектно-документації	Іллінецький ліцей № 1 Іллінецької міської ради та Іллінецька міська рада повідомили, що проектно-кошторисну документацію на будівництво захисної споруди виготовлено в повному обсязі, за неї здійснено оплату відповідно до умов договору, документація пройшла комплексну експертизу та використовується під час виконання будівельних робіт. Фактів подвійної оплати або оплати за невиконану проектно-документацію не встановлено		Не розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
<b>Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА:</b>				
5	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників комунального закладу «Вінницький ліцей № 9» укриттями, що розміщені на відстані не більше ніж 100 метрів від закладу освіти	Вінницька обласна військова адміністрація та Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА (далі – Департамент гуманітарної політики) повідомили, що учнів і працівників комунального закладу «Вінницький ліцей № 9» забезпечено укриттям		Виконано
6	Вжити заходів щодо обладнання системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу приміщень укриттів Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко», комунального закладу «Немирівська спеціальна школа» та комунального закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної ради	Департамент гуманітарної політики листом від 01.01.2026 № 01.04.1-5 звернувся до Вінницької обласної військової адміністрації з проханням щодо виділення додаткових коштів у розмірі 7 767,0 тис. гривень	Департаментом гуманітарної політики не вжито достатніх заходів для належного виконання рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених порушень (недоліків)	Розпочато
7	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі «Гніздечко» та комунальному закладі «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради	Вжиття заходів щодо виконання приписів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки та для усунення порушень і мінімізації наслідків недоліків в організації цивільного захисту у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі «Гніздечко» та комунальному закладі «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради може бути розглянуте після виділення Департаменту гуманітарної політики як головному розпоряднику додаткових коштів на такі видатки		Розпочато
<b>Відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради (Закарпатська область):</b>				
8	Вжити заходів щодо здійснення ремонту вентиляційних систем у протирадіаційному укритті Осійського закладу загальної середньої освіти (далі –	За інформацією відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради, ремонт вентиляційних систем у протирадіаційному укритті Осійського ЗЗСО I–III ступенів імені Федора Потушняка планується здійснити у 2026 році	Не вжито достатніх заходів щодо забезпечення фінансового ресурсу або пошуку альтернативних джерел фінансування для	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	ЗЗСО) I-III ступенів імені Федора Потушняка		належної реалізації заходу. Не надано підтвердних документів	
<b>Буштинському ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району (Закарпатська область):</b>				
9	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриття ліцею системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Буштинський ліцей № 2 Тячівського району повідомив, що звернувся до відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Буштинської селищної ради щодо виділення коштів на реалізацію робочого проєкта «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 2-го типу в приміщеннях Буштинського ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області за адресою: 90556, Закарпатська область, Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Шкільна, 5» на підставі експертної оцінки № 2361/25 від 20.11.2025		Розпочато
<b>Управлінню освіти, релігії та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (Закарпатська область):</b>				
10	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриттів Хустської спеціалізованої школи I–III ступенів № 6 системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Управління освіти, релігії та у справах національностей Хустської міської ради повідомило, що у 2025 році виконано будівельні роботи за об'єктом «Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та системи диспетчеризації Хустської спеціалізованої школи I–III ступенів № 6, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 47, Закарпатської області»	Через ненадання підтвердних документів неможливо здійснити об'єктивну оцінку фактичного виконання та повноти реалізації рекомендації	Розпочато
<b>Відділу освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Закарпатська область):</b>				
11	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриття цього ліцею системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	За інформацією відділу освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради приміщення укриття ліцею обладнане системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу		Виконано



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
<b>Управлінню економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради Фастівського району (Київська область):</b>				
12	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї	Проектно-кошторисна документація щодо об'єкта «Реконструкція ОЗО «Калинівський академічний ліцей – освітній центр» Калинівської селищної ради з впровадження заходів з енергозбереження (термомодернізації), енергоефективності за адресою: вул. Центральна, 59, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область» пройшла експертизу та отримала позитивну експертну оцінку. До складу проектної документації включено передбачувані роботи, спрямовані на усунення причин та мінімізацію наслідків виявлених порушень і недоліків в організації системи цивільного захисту, зокрема на виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї		Розпочато
<b>Департаменту освіти і науки Одеської ОДА:</b>				
13	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Нерубайського академічного ліцею №2 та Балтського ліцею №2 укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладів освіти	На об'єкті «Капітальний ремонт захисної споруди подвійного призначення Балтського ліцею №2 Балтської міської ради Одеської області за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, м. Балта, вул. Шевченка, 4» будівельні роботи завершено. Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації здійснюються заходи щодо здачі в експлуатацію цього об'єкта, а саме готується виконавча документація в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами. За інформацією розпорядника бюджетних коштів – Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради – у грудні 2025 року отримано Технічний паспорт на будівлю споруди цивільного захисту	Від Департаменту освіти і науки Одеської ОДА очікуються підтвердні документи	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		Нерубайського академічного ліцею № 2 Нерубайської сільської ради за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 5А, та очікується отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації		
<b>Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» (Харківська область) (Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради»):</b>				
14	Вжити заходів щодо створення безбар'єрного середовища в найпростіших укриттях Красноградських ліцеїв № 2, № 4, № 5 та введення їх в експлуатацію з дотриманням вимог законодавства	Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради» повідомила, що Красноградський (Берестинський) ліцей № 2 включено до проекту чеської неурядової організації «Людина в біді» з метою надання допомоги у проведенні ремонту та створення безбар'єрного середовища в укритті. Роботи мають бути виконанні до кінця лютого 2026 року		Розпочато
<b>Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА:</b>				
15	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Летичівського ліцею № 1, Вербецької гімназії Летичівської селищної ради, Лісковецької гімназії Кам'янець-Подільської міської ради, спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького Хмельницької міської ради укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладів освіти	Департамент освіти та науки Хмельницької ОДА поінформував, що забезпечено учнів і працівників спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького Хмельницької міської ради (Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 30 Хмельницької міської ради») укриттями		Виконано



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
<b>Старосамбірському опорному ЗЗСО I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району (Львівська область):</b>				
16	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Керівництвом Старосамбірського опорного ЗЗСО I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району (лист від 29.12.2025 № 478/05-03) ініційовано клопотання до голови Старосамбірської міської ради щодо виділення у 2026 бюджетному році коштів на обладнання приміщень укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу		Розпочато
<b>Дрогобицькому ліцею Дрогобицької міської ради (Львівська область):</b>				
17	Вжити заходів щодо встановлення примусової вентиляції в укриттях	Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради повідомив, що розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування системи примусової вентиляції в укриттях, однак її встановлення можливе лише за умови забезпечення відповідного фінансування	Не вжито достатніх заходів щодо забезпечення фінансового ресурсу або пошуку альтернативних джерел фінансування для належної реалізації рекомендації	Розпочато
<b>Відділу освіти Новороздільської міської ради (Львівська область):</b>				
18	Вжити заходів щодо встановлення примусової вентиляції в укриттях Новороздільського ліцею ім. В. Труша	Відділ освіти Новороздільської міської ради поінформував, що розроблено ПКД на капітальний ремонт із встановлення примусової вентиляції в укритті Новороздільського ліцею ім. В. Труша. Виконання будівельних робіт можливе за умови наявності фінансового ресурсу та залежить від виконання плану надходжень до місцевого бюджету, рішень засновника щодо виділення коштів	Не вжито достатніх заходів щодо забезпечення фінансового ресурсу або пошуку альтернативних джерел фінансування для належної реалізації рекомендації	Розпочато
19	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки цього закладу освіти	Відділ освіти Новороздільської міської ради поінформував, що у Новороздільському ЗЗСО I–III ступенів № 4, що розташований за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 5, виконано вогнезахисне	Підтвердні документи (акти приймання виконаних будівельних робіт або інші належні	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		<p>оброблення дерев'яних конструкцій даху та влаштовано систему блискавкозахисту, а у Новороздільському ЗЗСО I-III ступенів № 5 здійснюється капітальний ремонт та облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту (укриття).</p> <p>З метою поетапного виконання приписів з питань цивільного захисту та пожежної безпеки на 2026 рік заплановано облаштування приміщень Новороздільського ЗЗСО I-III ступенів ім. А. Гергерта системою пожежно-охоронної сигналізації за умови передбачення відповідних видатків у місцевому бюджеті</p>	<p>акти) щодо здійснення вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій даху та влаштування системи блискавкозахисту не надано</p>	
<b>Білогородській сільській раді Бучанського району (Київська область):</b>				
20	<p>Повернути до державного бюджету кошти в сумі субвенції, використаної не за цільовим призначенням (на капітальний ремонт першого та другого поверхів Білогородського академічного ліцею № 2)</p>	<p>Білогородський академічний ліцей № 2 звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Рахункової палати про визнання протиправним та скасування акта рішення Рахункової палати від 03.07.2024 № 32-1. Остаточне рішення буде прийнято за результатами судового розгляду адміністративного позову</p>	<p>Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 10.12.2025 відкрила провадження за апеляційною скаргою Рахункової палати на ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 13.11.2025 про призначення експертизи у справі № 320/5680/25 (ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.01.2026, провадження № 11-443зai25)</p>	Не розпочато

