

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

про виконання рішення Рахункової палати від 27.08.2024 № 39-2

**«Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему
«Руйнування Каховської гідроелектростанції: масштаби і наслідки
катастрофи» об'єктами контролю**

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 27.08.2024 № 39-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Руйнування Каховської гідроелектростанції: масштаби і наслідки катастрофи» (далі – Рішення), повідомляємо.

На листи-нагадування Рахункової палати щодо виконання Рішення від об'єктів контролю отримано додаткову інформацію про реалізацію заходів із впровадження рекомендацій Рахункової палати (листи Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2026 № 732/25/10-26 та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (далі – Агентство відновлення) від 10.10.2025 № 4925/1/18/12-1815/07-25).

Так, Міністерство розвитку громад та територій України поінформувало, що постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2025 року № 1073 «Про реалізацію експериментального проекту щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення споруд, систем та мереж водопостачання населених пунктів», крім іншого, передбачено завершення реалізації об'єктів, розпочатих у межах експериментального проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2023 року № 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції», а також затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення споруд, систем та мереж водопостачання населених пунктів (далі – Порядок № 1073).

Порядком № 1073 передбачена передача об'єктів, визначених експериментальним проектом, до прийняття в експлуатацію з метою забезпечення збереження та користування, в тому числі технічної експлуатації, обслуговування комплексу об'єкта (матеріалів, обладнання, мережі, комунікації тощо).

Разом з тим Порядок № 1073 не містить вимог передачі магістральних водогонів на підставі акта приймання-передачі комплексу об'єкта в кількісному виразі та вартісних показниках. Таким чином, статус рекомендації з цього питання був змінений з «розпочато» на «не розпочато».

Крім цього, 19 листопада 2025 року видано постанову Кабінету Міністрів України № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах



воєнного стану», в якій зазначаються положення щодо здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси до початку функціонування бази даних цін на будівельну продукцію та інші матеріальні ресурси у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У свою чергу Агентство відновлення зазначило, що з метою реалізації заходу із забезпечення здійснення внутрішнього контролю в установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення, а також виконання Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023–2025 роки, затвердженої наказом Агентства відновлення від 19.07.2023 № Н-307, в частині належного забезпечення внутрішнього контролю в службах відновлення та розвитку інфраструктури в областях було видано окреме доручення Голови Агентства відновлення від 16.04.2025 № 26-ОД.

Керівникам служб відновлення було доручено забезпечити затвердження Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в службах відновлення та розвитку інфраструктури в областях.

Служби відновлення затвердили відповідні порядки згідно з положеннями, в яких розбудоване середовище внутрішнього контролю.

Водночас наказом Агентства відновлення від 20.11.2025 № Н-562 затверджено Порядок організації та функціонування внутрішнього контролю в Агентстві відновлення.

Наказом Агентства відновлення від 29.12.2025 № Н-695 також утворено робочу групу для ідентифікації вразливих до ризиків сфер діяльності, основних завдань та повноважень Агентства відновлення.

Таким чином, із 16 наданих рекомендацій повністю виконано – 9, розпочато виконання – 2, не розпочато виконання – 5.

З огляду на викладене контроль за виконанням наданих у Рішенні рекомендацій триває.

**Заступник Голови
Рахункової палати**

Сергій КЛЮЧКА

