# ДОПОВНЕННЯ
# ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

**про виконання рішення Рахункової палати від 28.07.2026 № 20-4 «Про розгляд Звіту про результати аудиту діяльності (ефективності) на тему «Експлуатація державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення та міжгосподарських зрошувальних та осушувальних систем»**

У межах моніторингу стану виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 28.07.2026 № 20-4 «Про розгляд Звіту про результати аудиту діяльності (ефективності) на тему «Експлуатація державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення та міжгосподарських зрошувальних та осушувальних систем» (далі – Рішення), повідомляємо.

Рахункова палата отримала інформацію від Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) (листи від 08.09.2026 № 21-1210-05.1/483, від 13.11.2026 № 21-1220-05.1/3127), Міністерства економіки та довкілля України (далі – Мінекономіки) (лист від 03.09.2026 № 7402-07/92227-03), Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (лист від 05.10.2026 № 2-5.3-11/6153-26).

Крім того, **Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики** (далі – Комітет) листом від 24.09.2026 № 04-11/12-2026/226863 поінформував Рахункову плату про розгляд Рішення на своєму засіданні 22 вересня 2026 року (протокол № 195). За результатами розгляду Комітет рекомендував відповідальним органам виконавчої влади забезпечити виконання рекомендацій Рахункової палати, продовжити інвентаризацію меліоративних систем, визначити об'єкти, які перебувають у критичному стані, та до 01 січня 2027 року розробити, затвердити та надати покроковий план і цільові показники збільшення фактичної площі зрошення на 2027–2030 роки в розрізі областей із піврічною та річною деталізацією заходів, а також запровадити звітування про досягнення визначених показників і модернізацію інфраструктури двічі на рік.

Комітет звернув увагу на необхідність законодавчо врегулювати обов'язкову звітність організацій водокористувачів та на відсутність централізованого збору інформації про зрошувальну техніку й обладнання приватних суб'єктів господарювання, що ускладнює систематизацію відповідних потреб.

Отже, розгляд результатів аудиту на рівні профільного парламентського комітету підтвердив актуальність рекомендацій Рахункової палати та необхідність їх практичної реалізації.

За результатами аналізу інформації, наданої Мінекономіки та **Мінагрополітики,** щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, визначених Рішенням, встановлено, що міністерства загалом погоджуються з

Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
03-41/42 від 20.11.2026 13:28
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

висновками аудиту та визнають необхідність удосконалення управління меліоративною інфраструктурою, однак їх реагування на окремі рекомендації не повною мірою спрямоване на усунення причин виявлених проблем.

Зокрема, Мінагрополітики наголошує, що не може виконати рекомендацію щодо систематизації інформації про фактичну потребу в зрошувальному обладнанні та відновленні меліоративних систем, оскільки немає державного статистичного спостереження, централізованого збору відповідних даних та законодавчих повноважень для обов'язкового отримання інформації від приватних суб'єктів господарювання.

Водночас саме відсутність повної та достовірної інформації про фактичні потреби у зрошенні й відновленні меліоративної інфраструктури є однією з проблем, виявлених аудитом. На її усунення й спрямована рекомендація Рахункової палати. Наведені обставини лише підтверджують актуальність цієї рекомендації, проте міністерство не запропонувало альтернативних підходів до збору та систематизації необхідної інформації.

Крім того, у відповіді міністерства немає конкретних результатів аналізу бар'єрів, що перешкоджають сільськогосподарським товаровиробникам та організаціям водокористувачів брати участь у програмах державної підтримки. Водночас міністерство не надало інформації про перегляд правил такої підтримки для забезпечення її вимірюваного впливу. Отже, реагування на зазначену рекомендацію має переважно пояснювальний характер, а заходів для її виконання не заплановано.

Щодо рекомендації про затвердження переліків державних меліоративних систем Мінагрополітики посилається на нормативно-правові акти, якими затверджено перелік каналів державного значення та визначено назви й коди меліоративних систем і мереж у Державному земельному кадастрі. Разом з тим зазначене не є рівнозначним формуванню вичерпного переліку конкретних державних меліоративних систем із відомостями про їх склад, належність, правовий і технічний стан. Відповідно, наведена інформація не визначає заходів щодо виконання рекомендації.

Водночас Мінагрополітики підтримує рекомендацію запровадити обов'язкову звітність організацій водокористувачів та повідомляє про підготовку відповідних законодавчих змін, проте до їх ухвалення і впровадження механізму звітування рекомендація залишається невиконаною.

Отже, реагування Мінагрополітики на рекомендації Рахункової палати оцінюється як частково конструктивне, проте недостатнє для забезпечення їх виконання. Міністерство не визначило конкретних механізмів розв'язання частини проблем, установлених аудитом.

Подальшого моніторингу потребує насамперед вжиття Мінагрополітики практичних заходів щодо формування достовірної інформаційної бази для планування розвитку меліорації, удосконалення механізмів державної

Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
03-41/42 від 20.11.2026 13:28
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

підтримки, забезпечення належного обліку державних меліоративних систем та запровадження звітності організацій водокористувачів.

Виконання цих рекомендацій має принципове значення для переходу до обґрунтованого, орієнтованого на результат управління меліоративною інфраструктурою, ефективного використання бюджетних коштів і відновлення зрошувального потенціалу України.

**Мінекономіки** загалом погодилося з висновками Рахункової палати й поінформувало, що на виконання Закону України від 25 лютого 2026 року № 4795-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем» розробило низку проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення управління меліоративною інфраструктурою, зокрема щодо створення та діяльності операторів меліоративних систем, їх фінансування, паспортизації, тарифоутворення та розвитку гідротехнічної меліорації.

Водночас щодо рекомендації про затвердження переліків державних меліоративних систем Мінекономіки зазначило, що не має законодавчо визначених повноважень для цього, а відповідні об’єкти потребують попередньої інвентаризації та паспортизації. Запровадження обов’язкової звітності організацій водокористувачів міністерство підтримує, проте пов’язує її реалізацію з необхідністю внести зміни до законодавства.

Отже, попри розпочаті заходи з реформування управління меліоративною інфраструктурою, виконання рекомендацій Рахункової палати в повному обсязі не розпочато.

**Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм** на виконання Рішення затвердило План заходів реагування (наказ від 27.08.2026 № 468). Згідно з цим документом відомство розпочало збір та узагальнення інформації про державні меліоративні системи, організувало оцінювання технічного стану об’єктів меліоративної інфраструктури для визначення потреби в їх відновленні, модернізації, консервації або списанні. Крім того, агентство збирає дані про наявність і технічний стан вузлів обліку води для розроблення заходів щодо зменшення її втрат.

Водночас виконання рекомендацій перебуває переважно на підготовчому етапі. Комплексну інвентаризацію та паспортизацію меліоративних систем не завершено, поетапні плани їх відновлення і модернізації, а також обліку води та зменшення її втрат ще не затверджено.

Отже, оцінивши надану інформацію та підтвердні документи, Рахункова палата дійшла висновку, що станом на 01.10.2026 стан виконання рекомендацій не змінився: із 10 наданих рекомендацій розпочато виконання п’яти, а виконання ще п’яти – не розпочато.

Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
03-41/42 від 20.11.2026 13:28
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

Рахункова палата продовжує здійснювати моніторинг і аналіз стану виконання наданих рекомендацій та інформуватиме суспільство про результати їх реалізації.

**Заступник Голови**
**Рахункової палати** **Сергій КЛЮЧКА**

Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
03-41/42 від 20.11.2026 13:28
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59